

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

(место составления акта)

" 26 " апреля 2019 г.

(дата составления акта)

14 час.30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 467

По адресу/адресам: **152381, Ярославская область, Большесельский район, с.Дунилово, ул.Рабочая, д.8.**

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягин АМ. №467 от 04.04.2019г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная проверка в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад (МДОУ Дуниловский детский сад)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 09 " апреля 2019г. с 10 час. до 14 час. (выездная)

«12» апреля 2019г. с 11 часов лабораторное обследование (отбор проб и смывы);

«8» апреля 2019г. с 11 часов обследование специалистами отдела физических факторов (микроклимат, освещенность).

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ Дуниловский детский сад

Декина Татьяна Валерьевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

04.04.2019г 16ч.50мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **Попова Ольга Витальевна - главный специалист-эксперт**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая – Декина Татьяна Валерьевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки **установлено:**

Детский сад расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании. Функционирует одна разновозрастная группа. Посещают 16 детей. Возраст детей с полутора до семи лет. Работает семь сотрудников.

Имеется централизованное холодное водоснабжение и канализация. В групповой, туалетных комнатах, на пищеблоке установлены электроводонагреватели.

1. Проверена организация иммунизации детей. Прививки проводят в детской амбулатории Большесельской ЦРБ. Дети иммунизируются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Проверены карты профилактических прививок форма 063у.

Журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф60) ведется на ФАП-е.

Проверена привитость сотрудников против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, вирусного гепатита В и А. Сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

выявлены нарушения *обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):*

нарушения санитарно-противоэпидемического режима: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. На стеллаже не упорядочено хранение кухонного инвентаря; инвентарь для сырой продукции и готовой продукции хранят на одной полке (таз «мясо сырое» рядом с мелким кухонным инвентарем и стаканами) (п.13.10, 13.12);

2. на пищеблоке в наличии одна емкость для хранения чистой ветоши; нет емкости для мытья и дезинфекции производственных столов для сырой продукции; (п.13.17);

3. в учреждении отсутствуют складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов и для хранения овощей; сухие сыпучие продукты и кондитерские изделия хранят в столе в **сыром** цехе первичной обработки овощей; картофель и иные овощи хранят в ящиках на полу в **сыром** цехе первичной обработки овощей прикрыты темным плотным полотном, так как в помещении светло; (п.14.5);

4. при ведении бракеража сырой продукции не заполнена графа «номер товарно-транспортной накладной», так как они отсутствуют; при этом есть «ветеринарное свидетельство»; при внесении данных о реализации яиц нет данных о фактическом сроке конечной реализации яиц данной партии; (п.14.1.);

5. у младшего персонала не достаточно знаний по приготовлению дезинфицирующего раствора для проведения текущей дезинфекции санитарно-технического оборудования; (п.17.5);

6. при исследовании пищи: (обед отобран 12.04.2019г) калорийность и органолептическая оценка I и III блюда не соответствуют гигиеническому нормативу (в I блюде в 2,3 раза ниже нормы калорийность, мало жира); в III блюде ниже нормы калорийность (71%); (пп.14.11., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13);

7. в соответствии с протоколом №620 от 19.04.2019г. отмечается недостаточно освещенности в раздевалке группы освещенность 98лк при норме 200лк общей освещенности (пункт 7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13, Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);

В соответствии со статьей 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора); органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **09.04.2019г.**

Попова О.В.

(подпись проверяющего)

Декина Татьяна Валерьевна

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Наименование вида исследования	Количество проб	Определяемые показатели	Точка отбора	Из них нестандартных	Обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)
Исследование пробы кипяченой воды	1	ОМЧ, ОКБ, ТКБ	группа МДОУ	нет	
Микробиологическое исследование воды питьевой (ВПМБ)	1	ОМЧ, ОКБ, ТКБ	Кхв на пищеблоке	нет	
Химическое исследование воды питьевой	1	Запах, мутность, цветность, аммиак, железо, нитраты, окисляемость	Кхв на пищеблоке	нет	
Готовое блюдо на калорийность	3	опред.:массы,калории,белки,жиры,углеводы,вкус, запах,консистенция,внеш.вид	пищеблок	ниже нормы калорийности и жиры 1 блюда	СанПиН 2.4.1.3049-13 мук 4237-86
Готовое блюдо на микробиологические показатели	3	на протей, БГКП, МАФАМ, st.aureus,	на пищеблоке	нет	
Готовое блюдо на санитарно-химические показатели	1 проба	С- витаминизация третьего блюда	на пищеблоке	нет	
смывы на паразитологические показатели	5	на яйца гельминтов	группа детского сада	нет	
песок из песочницы на паразитологические показатели	10	на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	песочница	нет	

смывы на БГКП с внешней среды	5	Бактериологическое исследование	пищевлок	нет	
Замеры освещенности	6	в люксах	в раздевалке (приемной) группы	1 (98лк при норме 200лк)	п.7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.127 8-03
Исследование параметров микроклимата (температура, влажность воздуха)	5		группа, пищевлок	Нет	

Прилагаемые к акту документы: результаты лабораторного контроля внешней среды

Подписи лиц, проводивших проверку:

Попова Ольга Витальевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Декина Татьяна Валерьевна Заведующая МДОУ Дуниловский детский сад

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" апреля 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)