

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

(место составления акта)

" 30 " июня 2017 г.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 965

По адресу/адресам: **152381, Ярославская область, Большесельский район, с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 8.**

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягин АМ. №965 от 01.06.2017г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная проверка в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад (МДОУ Дуниловский детский сад)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 09 " июня 2017 г. с 10 час. до 14 час. (выездная)

13 июня 2017 с 10 до 11 час

Продолжительность - 5 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ Дуниловский детский сад

Декина Татьяна Валерьевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

01.06. 2017г 16ч.50мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **Попова Ольга Витальевна - главный специалист-эксперт**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая – Декина Татьяна Валерьевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки **установлено:**

Детский сад расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании. Функционирует одна разновозрастная группа. Посещают 15 детей. Возраст детей с полутора до семи лет. Работает семь сотрудников.

Имеется централизованное холодное водоснабжение и канализация. В групповой, туалетных комнатах, на пищеблоке установлены электроводонагреватели.

1. Проверена организация иммунизации детей. Прививки проводят в детской амбулатории Большесельской ЦРБ. Дети иммунизируются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. *Данные об иммунизации проводимой после оформления в детский сад из ф.063 не своевременно вносятся в историю развития ребенка (ф 026/у) (Мартынова, Кривский).* Нет данных о первой ревакцинации против дифтерии, не закончена ревакцинация полиомиелита у Гогина 10.03.2015г. (прививается по индивидуальному графику, часто болеющий ребенок).

Журнал регистрации инфекционных заболеваний (ф60) ведется на ФАП-е.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушения санитарно-противоэпидемического режима: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. в детском саду для дезинфекции санитарно-технического оборудования и для дезинфекции яиц используют раствор хлорамина, мерной емкости на 5г нет, измеряют чайной ложкой; (нарушены п. 17.5);

2. На стеллаже не упорядочено хранение кухонного инвентаря; инвентарь для сырой и готовой продукции хранят на одной полке (мясорубки для сырой и готовой продукции) (п.13.10, 13.12);

3. В смывах с разделочных досок для готовой продукции (ОВ, МВ) выделены бактерии кишечной палочки, нарушены правила мытья кухонного инвентаря; (п.13.11);

4. отсутствуют воздушные разрывы в местах присоединения производственных ванн к канализации в мойке в групповой; (нарушен п.13.9);

5. в анализах воды питьевой отобранной из крана холодной воды на пищеблоке от 09.06.2017г перманганатная окисляемость выше нормы ($6,56 \pm 0,16$ при норме 5 мг/дм³). Это косвенный показатель органической загрязненности воды и окисляемых неорганических веществ (протокол №6371, отбор 09.06.2017), вода не соответствует гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (пункт 9.3);

6. по результатам исследования готовых блюд на калорийность (обед отобран 09.06.2017г протокол №6375): количество жиров и калорийность во втором блюде ниже нормы; (п.14.11, 15.5.)

7. в третьем блюде(компот) недостаточно витамина С (16.6мг при норме 50мг протокол №6374) (п.14.21).

Проверена привитость сотрудников против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, вирусного гепатита В и А.

В связи с приказом МЗ РФ №370 от 16.июня 2016 года «о внесении изменений в приложение №1 и №2 к приказу МЗ РФ №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок...»: **Лица до 55 лет** относящиеся к группам риска (работники образования в том числе) не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори подлежат иммунизации против кори (должна быть вакцинация и ревакцинация).

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 1965гр имеет данные об одной прививке против кори, подлежит ревакцинации против кори (в 2017г сделана V 2 ВГА);

Остальные сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

В соответствии со статьей 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **14.06.2017г**

Попова О.В.

(подпись проверяющего)



Декина Татьяна Валерьевна

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Наименование вида исследования	Количество проб	Определяемые показатели	Точка отбора	Из них нестандартных	Обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)
Исследование пробы кипяченой воды	1	ОМЧ, ОКБ, ТКБ	группа МДОУ	нет	
Микробиологическое исследование воды питьевой (ВПМБ)	1	ОМЧ, ОКБ, ТКБ	Кхв на пищеблоке	нет	
Химическое исследование воды питьевой	1	Запах, мутность, цветность, аммиак, железо, нитраты, окисляемость	Кхв на пищеблоке	1 перманганатная окисляемость	6,56 ± 0,16 при норме 5 мг/дм³ СанПиН 2.1.4.1074-01
Готовое блюдо на калорийность	3	опред.: массы, калории, белки, жиры, углеводы, вкус, запах, консистенция, внеш. вид	пищеблок	1 ниже нормы калорийности и жиры, во 2 блюде	СанПиН 2.4.1.3049-13 мук 4237-86
Готовое блюдо на микробиологические показатели	3	на протей, БГКП, МАФАМ, st.aureus,	на пищеблоке	нет	
Готовое блюдо на санитарно-химические показатели	1 проба	С- витаминизация третьего блюда	на пищеблоке	16,6 мг при норме 50 ± 10 мг	СанПиН 2.4.1.3049-13 инстр МЗ997-72

смывы на паразитологические показатели	5	на яйца гельминтов	группа детского сада	нет	
песок из песочницы на паразитологические показатели	10	на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	песочница	нет	
смывы на БГКП с внешней среды	5	Бактериологическое исследование	пищеблок	1 с разделочных досок ОВ, МВ	БГКП СанПиН 2.4.1.3049-13; МУ2657-82
Замеры освещенности	6	в люксах	Группа и пищеблок	Нет	
Исследование параметров микроклимата (температура, влажность воздуха)	5		группа, пищеблок	Нет	


Прилагаемые к акту документы: результаты лабораторного контроля внешней среды

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Декина Татьяна Валерьевна Заведующая МДОУ Дуниловский детский сад

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" июня 2017 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)